

<p align="center">Gradski zavod za javno zdravlje Centar za higijenu i humanu ekologiju Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54-a tel: 011/20-78-620 fax: 011/32-35-080 www.zdravlje.org.rs</p>	<p align="center">O 305</p>
<p align="center">STRUČNO MIŠLJENJE</p>	<p align="center">Izveštaj o ispitivanju Broj: 16-05-1477-1479 Datum:03.10.2016.</p>

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je da su kontrolisani uzorci

ECOSTEVIA - BRAON ŠEĆER SA STEVIOM - SIROVI BRAON KRISTAL DEMERARA
ŠEĆER, 16-05-1477

ECOSTEVIA - CRISTALIC 1:5- STONI ZASLAĐIVAČ SA STEVIA GLIKOZIDOM LOT
SG 16.34.05, 16-05-1478

ECOSTEVIA - CRISTALIC 1:5- STONI ZASLAĐIVAČ SA STEVIA GLIKOZIDOM LOT
SG16.34.05, 16-05-1479

BEZBEDNI sa aspekta prisustva ispitanih kontaminenata shodno odredbama Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/09) odnosno ispunjavaju uslove navedenih Pravilnika

4 Načelnik jedinice:



Prim. dr Vesna Pantić - Palibrk, spec.
higijene



Mesto i datum
izdavanja izveštaja
BEOGRAD, 03.10.2016.